


Komentář k předsběrové analýze

34. týden 2025

Předsběrové analýzy letos začínají pouze údaji z Malokarpatské podoblasti. Dlouhodobým sledováním zde bývají cukernatosti vyšší než v ostatních podoblastech. I když máme poslední třetinu srpna před sebou, vidíme, že oproti minulému roku je vývoj bobulí opožděn, odhadujeme tak o 2-3 týdny. Chladnější jaro a ne úplně letní počasí v červenci na tom mají nemalý podíl. Co se týče násady hroznů, letos je to výrazně lepší než v loňském roce. Níže uvedený graf týdenních teplot je z meteostanice ze slovenských Šenkvic.

Graf teplotní sondy ze Šenkvic



Údaje byly získány z webových stránek firmy AMET-sdružení Litschmann & Suchý <http://www.amet.cz/>.

Předpověď na následující období je proměnlivá, z počátku očekáváme ochlazení na 20 °C s deštěm, sníží se také noční teploty a ke konci příštího týdne je předpovídáno slunečno s teplotami kolem 25 °C.

Ve vinicích bobule dozrávají rovnoměrně a vyrovnaně i co se týče jednotlivých odrůd, jak bílých, tak modrých.

První výsledky rozboru hroznů v tomto týdnu ukazují průměrnou cukernatost u bílých odrůd 11,7 °NM. Titrovatelné kyseliny se pohybují v průměru 12,7 g/l v bobulích bílých odrůd a s tím související pH se pohybuje kolem hodnoty 3,10.

Kyselina vinná je v hroznech stabilní, vzniká před zaměkáním bobulí a během zrání se zásadně nemění. K nejvýraznějším změnám během dozrávání dochází právě u kyseliny jablečné. Slunečné počasí a nižší noční teploty mají pozitivní vliv na

aromatickou zralost bobulí, očekávaný vzestup cukernatosti a pokles kyseliny jablečné. Největší vliv na její snižování má teplota, oslunění bobulí a kvalitně provedené zelené práce.

Laboratorní hodnoty předsběrové analýzy hroznů

34. týden 2025

PODOBLAST MALOKARPATSKÁ (SK)

Odrůda	Oblast sběru	Cukernatost (°NM)	Glu+Fru (g/l)	Potenciální alkohol (% obj.)	Titrovatelné kyseliny (g/l)	pH	Kyselina vinná (g/l)	Kyselina jablečná (g/l)	Ammonia (mg/l)	YAN (mg/l)
MT	Šenkvice	12,0	133,3	7,9	8,9	3,31	4,2	5,1	61	162
TČ	Šenkvice	12,0	131,6	7,8	10,3	3,19	5,3	6,0	111	228
MM	Šenkvice	11,0	112,9	6,7	15,2	3,08	11,6	7,3	198	354
RM	Šenkvice	13,5	144,5	8,6	12,3	3,23	5,0	7,8	100	249
SG	Šenkvice	10,5	114,6	6,8	16,4	2,97	7,4	10,4	129	234
VZ	Šenkvice	12,0	125,7	7,5	13,3	3,11	7,6	6,8	81	167
FR	Šenkvice	12,0	126,8	7,5	15,5	2,89	8,9	8,4	114	197