



vinařské potřeby

vydávají oběžník:



# SITUAČNÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU PATOGENŮ RÉVY VINNÉ



Č.9

TÝDEN: 27.

OBDOBÍ: 28.6. – 6.7.2026



*„Svatý Petr hřímá, natočí nám vína. A ty, svatá Markyto, dej nám pozor na žito...“*



# SITUAČNÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU PATOGENŮ RÉVY VINNÉ

Tramín červený – Velké Němčice



Mušát moravský - Valtice



Pinot noir – Kobylí

**PROGNÓZA POČASÍ:** Vzhledem k extrémním teplotám a suchu, které panovalo v uplynulém týdnu, pozorujeme relativně bezpečnou situaci ohledně výskytu patogenů. Změna podmínek nás čeká místy již v úterý, případně ve středu, kdy srážky, nebo případné bouřky, přinesou ochlazení i ovlhčení porostů. Tato změna může vést k akceleraci činnosti patogenů.

**STAV VEGETACE:** Dle podmínek stanoviště a odrůdových predispozic můžeme pozorovat vývoj mladých bobulí hroznů. Pozorujeme různý průběh od broků až po velikost hrášků a postupné ovisání hroznů **BBCH 71-75**. Období těsně po odkvětu se vyznačuje vysokou náchylností na houbové patogeny. Doporučujeme proto klást důraz na precizní monitoring, vzdušnost a ochranné zásahy. Počasí momentálně vzhledem k extrémním teplotám nepřeje rozvoji nových infekcí. Vinohradnické podniky již začínají realizovat na ranných odrůdách s bujnou vegetací první termín osečkování. Je potřeba brát v úvahu zvýšení spotřeby vody, změny v dynamice zrání hroznů i případnou náchylnost mladých zálistků na houbové patogeny. V současné vegetaci sledujeme zvýšenou citlivost k výskytu chloróz.

## OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE **bs**:

**V případě výskytu příznaků listových chloróz:**

- zohlednit možnosti přidavku výživy bohaté na cheláty.


**Vzhledem k rychlé dynamice růstu je v tomto počasí vhodné:**

- zohlednit vegetační změny spojené s ranným osečkováním.

**Kritickým faktorem aktuální fáze zůstává nepřímá ochrana porostu vůči slunečnímu úžehu hroznů:**

- Optimalizujte odlistění a výplevku zálistků dne prognózy počasí. Případnou vysokou intenzitu odlistění je nutno provést časně po odkvětu. Již ale zaznamenáváme od sluníčka spálené listy i bobulky. Proto všechny zásahy dělejte s patřičnou citlivostí.

Aktuální tlak patogenů



**FOLLOW 80 WG** – pro efektivní ochranu vinic proti plísní révové v průběhu celé vegetace. Kontaktní fungicid vytváří na povrchu rostlin ochrannou vrstvu, která brání rozvoji infekce již v jejím počátku. Potlačuje růst mycelia i sporulaci patogenů a přispívá tak k udržení zdravého porostu. Vedle hlavního účinku proti plísní révové a nepravému padlí nabízí i významnou vedlejší účinnost proti dalším důležitým chorobám, plísním a hnilobám. Přípravek snadno zapadá do komplexních programů ochrany.



## PLÍSEŇ RÉVOVÁ

**Profi** – Cassiopee, Champion, Cymbal, Defender Dry, Folpan, Mildicut, Pegaso, Profiler, Zorvec Vinabel

**Hobby** – Alginure, Champion, Folpan, Zorvec Vinabel

**Eko Profi** – Airone, Alginure, Altela, Champion, Cuproxat, Flowbrix, Memcomba, Upside

**Eko Hobby** – Alginure, Altela, Champion, Flowbrix, Lecid, Natura

## PADLÍ RÉVOVÉ

**Profi** – Belanty, Collis, Domark, Dynali, Luna Exp, Pronto, Solfernus, Spirox, Zato

**Hobby** – Belanty, Dynali, Kumulus, Magnicur Core, Sercadis, Topas, Vitisan

**Eko Profi** – Kumulus, Serenade Aso, Serifel, Solfernus, Vitisan

**Eko Hobby** – Kumulus, Lecid, Serifel, Solfernus, Vitisan

## PLÍSEŇ ŠEDÁ

Cassiopee, Melody Combi, Scala, Serenade Aso, Vitisan.

## VÝŽIVA po odkvětu a proti chlorózám:

Pro podporu vegetace **po odkvětu** doporučujeme **ALGAHUMIN, HYCOL-E a HYCOL-K, VÍNOFIT** nebo **VERMIFIT** (s formulací mikroprvků). V případě výskytu chloróz na listech doporučujeme **FERROFIT, VÍNOFIT** nebo **WUXAL SUPER**.




## HODNOCENÍ :

INTENZITA  
VÝSKYTU  
INFEKČNÍHO  
TLAKU VE  
VYBRANÝCH  
LOKALITÁCH

### Období:

Týden č. 27



## SEMAFOR POUŽITÍ PŘÍPRAVKŮ

plíseň réвовá

padlí réвовé

PROFI	HOBBY	PROFI	HOBBY
CASSIOPEE	ZORVEC VINABEL	PRONTO	BELANTY
PROFILER	CHAMPION	VIVANDO	TOPAS
FOLLOW	FLOWBRIX	KUMULUS	DYNALI



riziko napadení


silné

střední

slabé

# SITUAČNÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU PATOGENŮ RÉVY VINNÉ

## TÝDENNÍ VÝHLED POČASÍ



**KOMENTÁŘ bs:** *Následující týden bude zpočátku pokračovat v tropickém trendu, s maximální výstrahou před vysokými teplotami, extrémním suchem a bouřkovými jevy. V úterý a ve středu očekáváme bouřkové situace, následované ochlazením denních i nočních teplot i pravidelný pohyb vzduchu. V této fázi bude důležité pohlídat rozvoj infekcí patogenů.*