

# BS SITUAČNÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ

č.: 8

Týden: 26

Období: 29. 6. – 5. 7. 2022

## PADLÍ RÉVOVÉ ●

Předpovězené jsou nadále příznivé podmínky pro šíření patogenu. Situace vyžaduje nezbytné zařazení systémové intenzivní ochrany, a to především s ohledem na vysokou vnímavost mladých vyvíjejících se hroznů. Doporučujeme především fungicidy Dynali, Luna Experience, Luna Max, Sercadis, Spirox D, Vivando nebo COLLIS. Ideální je potom jejich obměna s ohledem na zachování antirezistentní účinnosti. Interval mezi jednotlivými ošetřeními vždy vychází z údajů v etiketách, u rizikových porostů zpravidla bývá 7–10 dnů, u ostatních ohrožených porostů 12–14 dnů. Samozřejmě by měla nadále do konce července zůstat trvalá podpurná ochrana sírou (Kumulus, příp. Sulfomax). Tu vždy přidávejte do postřikové jichy jako poslední.


## PLÍSEŇ RÉVOVÁ ● ●

Na vinicích lze již častěji pozorovat první příznaky napadení. Díky vydatným srážkám bouřkového charakteru a příznivým teplotám nadále panují velmi vhodné podmínky pro tuto chorobu. I proto již měla, zejména pak na rizikových lokalitách, proběhnout ochrana na bázi systémově účinných látek. Na lokalitách, kde viditelně dochází k dalšímu intenzivnímu šíření choroby, by měly být upřednostněny přípravky ze skupiny amidů kyseliny karboxylové (Cassiopee, Melody Combi, Pegaso F), fenylamidů (Folpan Gold) nebo další systemicky, příp. lokálně systemicky působící fungicidy. Při velmi silném napadení je dále možnost kombinování s kontaktním přípravkem Cuproxat. Ten obsahuje měď i síru, účinkující proti oběma hlavním plísňovým chorobám útočících na vinice. Viditelné bílé povlaky na spodních částech listů jsou jednoznačným signálem k intenzifikaci následné ochrany. Kontaktní přípravky již na takových místech nebudou účinkovat spolehlivě.



## Další důležité informace:

Aktuální situace na vinicích a mnohdy dobře viditelné příznaky na rostlinách značí, že podmínky pro šíření infekcí plísňových chorob jsou více než dobré. Právě nyní jsme ve fázi, kdy je nutné důkladně podchytit tyto nastupující tlaky. Doporučujeme nyní používat především systémové a kombinované přípravky. Pro hobby pěstitele, kterým se výběr přípravků čím dál více zužuje, doporučujeme vytvářet vhodné kombinace dostupných POR s podpůrnými přípravky, které účinnost POR zvyšují. Doporučujeme k použití např. smáčedla (SILWET STAR, WETCIT) nebo přípravky k podpoře zdravotního stavu (ALTELA, AQUA VITRIN, EKOL, ROCK EFFECT, příp. už i DRAFOS).



Vydatné srážky v uplynulých dnech mohly na některých místech ohrozit průběh kvetení. Zejména u citlivých odrůd ke sprchování mohlo být ztíženo opylení a následně nasazování bobulí. **Doporučujeme tedy do následujících postřiků zahrnout i listová hnojiva s obsahem zinku, molybdenu a bóru.** Tyto prvky hrají důležitou roli v období dokvétání a nasazování bobulí. Ideální jsou nyní hnojiva WUXAL SUPER nebo VÍNOFIT.




V letošním roce byla ukončena platnost rozhodnutí u přípravku STEWARD s účinnou látkou indoxakarb. Ke dni 19.9.2022 tedy definitivně končí možnost použití tohoto insekticidu hojně používaného k potlačení přítomnosti křísků, různorožců trnkových a mimo IP i proti obalečům. Proti křískovitým u révy lze použít případně preparát **SANIUM SYSTÉM (0,4 %)**.



## Výhled počasí

Další dny přinesou letní a až tropické teploty. Pravděpodobné jsou i občasná přeháňky a bouřky, na více místech spíše bez srážek. Jednoznačně převládat bude slunečné počasí.



INTENZITA  
INFEKČNÍHO  
TLAKU DLE  
VYBRANÝCH  
LOKALIT

obec	intenzita infekčního tlaku	
	padlí révové	plíseň révová
<b>Blatnice</b>	slabý	silný
<b>Bzenec</b>	slabý	střední
<b>Čejkovice</b>	střední	slabý
<b>Kobylí</b>	střední	slabý
<b>Lednice</b>	slabý	střední
<b>Mikulčice</b>	střední	slabý
<b>Mikulov</b>	slabý	střední
<b>Hustopeče</b>	slabý	střední
<b>Pavlov</b>	slabý	střední
<b>Popice</b>	slabý	střední
<b>Přítluky</b>	střední	slabý
<b>Sedlec</b>	slabý	střední
<b>Strážnice</b>	slabý	silný
<b>Svatobořice</b>	slabý	střední
<b>Valtice</b>	slabý	střední
<b>Velké Bílovice</b>	slabý	silný
<b>Velké Pavlovice</b>	slabý	střední
<b>Znojmo</b>	slabý	silný
<b>Modra (SK)</b>	slabý	střední
<b>Nové Zámky (SK)</b>	střední	silný
<b>Šenkvice (SK)</b>	slabý	silný
<b>Čachtice (SK)</b>	slabý	silný

slabý

střední

silný

## DOPORUČENÉ PŘÍPRAVKY

padlí révové

plíseň révová

PROFI

HOBBY

PROFI

HOBBY

**PRONTO**

**SERCADIS**

**MELODY COMBI**

**FOLPAN**

**LUNA MAX**

**MAGNICUR CORE**

**PROFILER**

**CHAMPION**

**KUMULUS**

**KUMULUS**

**AIRONE**

**BYLINKOVÁ SMĚŠ NA PLÍSNĚ**

Legenda

slabý

střední

silný