

BS SITUAČNÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ

č.: 9

Týden: 27

Období: 6. 7. – 12. 7. 2022



PADLÍ RÉVOVÉ ●

Situace na vinicích se během minulého období prakticky neměnila. Na všech lokalitách stále panuje spíše střední infekční tlak padlí. V následujícím období by měla být situace podobná nebo lze předpokládat spíše horší podmínky pro další rozvoj infekce. Nadále je však třeba věnovat zvýšenou pozornost ochraně porostů odrůd náchylných k padlí. Na místech, kde došlo k viditelným příznakům a tedy i silnému napadení keřů, doporučujeme neprodleně aplikovat SPIROX D nebo spolehlivý zhášeč KARATHANE NEW. Letos můžeme pozorovat poměrně zajímavý kontrast v úrovni podmínek vhodných k rozvoji houbových chorob mezi obcí Přítluky, kde stále nejsou podmínky k šíření patogenů příznivé a obcí Velké Bílovice, kde je infekční tlak dle www.amet.cz padlí i plísně již delší dobu silný (aktuálně kalamitní). Tyto rozdíly vyplývají především z úhrnu dosud spadlých srážek.



PLÍSEŇ RÉVOVÁ ●●

Díky vydatným dešťovým srážkám byly na některých lokalitách splněny podmínky pro primární infekce až 4x. Podmínky ke sporulaci patogenu a k dalšímu šíření choroby mohou v budoucích dnech vytvořit především večerní deště, které zajistí déletrvající ovlhčení rostlin. V dohledné době lze tedy očekávat další šíření infekce a je nutné tomu přizpůsobit ochranu. Na silně napadených místech doporučujeme používat přednostně systémové fungicidy, tyto dle účinných látek náležitě střídat, případně zkrátit intervaly mezi jednotlivými aplikacemi (vždy však s ohledem na veškerá doporučení v etiketách výrobců – zejména na dávkování! a na situaci na konkrétní vinici). Doporučujeme zintenzivnit ochranu i proti plísni šedé, zejména je to nutné u napadených odrůd s hustým hroznem.




Další důležité informace:

Vydatné srážky budou mít vliv i na nežádoucí růst plevelů v oblasti příkmenného pásu. K potlačení jejich růstu, resp. hubení lze využít kontaktní nebo systémové herbicidy. Ty nepoužíváme celoplošně, měly by být používány především v oblasti kmenů rostlin. Doporučujeme herbicid **TOUCHDOWN QUATTRO** - neselektivně působící listový systémový přípravek s obsahem účinné látky glyfosát. Působí proti širokému spektru jednoletých a víceletých plevelů (např. pýr plazivý, pcháč oset, mléč rolní ..).




Z pohledu zelených prací na vinicích se nacházíme v období vhodném pro osečkování (zakrácení) letorostů a také odstranění zálistků v oblasti zóny hroznů. Těmito procesy lze na keřích udržovat listovou plochu v optimálním tvaru, podporujeme tím také translokace asimilátů a kvalitu hroznů.

Aktuálně by mělo probíhat už druhé komplexní ošetření keřů po kvetení. V případě, že se na vinici vyskytly příznaky silného napadení keřů, je na místě sáhnout po osvědčených „zhášečích“. Proti plísni révové doporučujeme **CYMBAL**, padlí dokáže efektivně zastavit přípravek **KARATHANE NEW**.



Výhled počasí

Očekávány jsou občasné dešťové srážky a příznivé letní teploty okolo 25 °C. Z pohledu ochrany révy vinné tato prognóza predikuje velmi vhodné podmínky pro šíření plísně révové.



INTENZITA
INFEKČNÍHO
TLAKU DLE
VYBRANÝCH
LOKALIT

obec	padlí révové	plíseň révová
Blatnice	slabý	silný
Bzenec	slabý	slabý
Čejkovice	slabý	slabý
Kobylí	slabý	střední
Lednice	slabý	slabý
Mikulčice	slabý	slabý
Mikulov	slabý	slabý
Hustopeče	slabý	střední
Pavlov	slabý	střední
Popice	slabý	slabý
Přítluky	střední	střední
Sedlec	slabý	střední
Strážnice	slabý	slabý
Svatobořice	slabý	slabý
Valtice	slabý	slabý
Velké Bílovice	silný	silný
Velké Pavlovice	slabý	střední
Znojmo	slabý	silný
Modra (SK)	slabý	slabý
Nové Zámky (SK)	střední	silný
Šenkvice (SK)	slabý	silný
Čachtice (SK)	slabý	silný

slabý střední silný

DOPORUČENÉ PŘÍPRAVKY

padlí révové

plíseň révová

PROFI

HOBBY

PROFI

HOBBY

SPIROX D

DYNALI

MELODY COMBI

FOLPAN+CHAMPION

VIVANDO

MAGNICUR CORE

MILDICUT

FOLPAN

KUMULUS

KUMULUS

AIRONE

CHAMPION

Legenda

slabý

střední

silný