



# SITUAČNÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ

č.: 11

Týden: 30

Období: 25. 7. - 31. 7. 2023

## **PADLÍ RÉVOVÉ** ●

Místa je možné se setkat s výraznými příznaky napadení, aktuálně viditelné především na listech. Šíření choroby by v následujícím týdnu mělo být vzhledem k očekávaným častým srážkám omezeno. Příznivou zprávou také je, že od fáze, kdy bobule dosáhnou velikosti hrachu, zpravidla končí vysoká citlivost hroznů k napadení. Tato fáze by v tuto chvíli měla být na většině lokalit ukončená a hrozny se stanou tím pádem odolnější. Napadené keře a keře pozdních odrůd doporučujeme nadále intenzivně a komplexně chránit vhodnými fungicidy doplněnými o klasickou síru. **Na místech se silnými projevy choroby doporučujeme upřednostnit přípravky s obsahem spiroxaminu (LUNA MAX), případně použít zhášeč KARATHANE NEW.**

Hlavní doporučené přípravky na následující období: KUMULUS, SULFOMAX, PRONTO, SPIROX, DYNALI, ALCEDO, DOMARK, VIVANDO, BELANTY, TOPAS, LUNA EXPERIENCE, SONATA.



## **PLÍSEŇ RÉVOVÁ** ●●

Počasí během kvetení révy neproběhlo na mnoha místech ideálně a zanechalo za sebou mnoho nekvalitně odkvetlých květenství, mnohdy nakonec kompletně zaschlých. Během následujících dnů se začnou hrozny uzavírat a je proto nutné provést ochranu vůči plísni šedé. Ukazatelem větší pravděpodobnosti silného tlaku plísně šedé v dalších týdnech pak na dané lokalitě mohou být právě ta místa, kde jsou zaschlé hrozny bez větších obtíží zřejmé již na první pohled. Díky predikovaným srážkám bude ovlhčení keřů delší a s tím se pojí i vyšší riziko infekce. **Nastala ideální doba pro základní ošetření révy vinné proti plísni šedé. Využijte ideálně kombinované přípravky účinkující proti plísni révy i plísni šedé.** Hlavní doporučené přípravky na následující období: MILDICUT, PROFILER, MELODY COMBI, PEGASO F, CASSIOPEE, DEFENDER DRY, ALTELA, FLOWBRIX, dále TELDOR, SWITCH, SCALA.



## Další důležité informace:


S ohledem na často zaznamenané úžehy listů ale i hroznů v letošním roce doporučujeme během velmi vysokých teplot provádět další odlišťování pouze ve velmi zahuštěných keřích. Obecně není vhodné tyto úkony provádět na začátku prudké změny počasí, tj. očekáváme-li strmý růst teploty v období po chladné periodě. Hrozny totiž bývají chladnější a výrazná teplotní změna spolu s prudkým osluněním pak může hrozny poškodit.



Pozornost se v době uzavírání hroznů soustředí především k posílení prevence proti plísni šedé. Zde doporučujeme v závislosti na míře rizika rozvoje infekce zvolit vhodný fungicid. Je potřeba přihlídnout k více faktorům jako rizikovost lokality, míra dosavadních srážek, půdní nasycenost a náchylnost odrůdy k chorobě, primární napadení během kvetení. Zvolte si kvalitní přípravky jako TELDOR, SWITCH nebo SCALA. Zavedenou novinkou v našem sortimentu je biologický SERIFEL. Tento je vhodný zejména z pohledu antirezistentní strategie a je dobře kombinovatelný s ostatními přípravky. Velmi vhodný do vinic každoročně trpící touto chorobou.



## Výhled počasí



INTENZITA  
INFEKČNÍHO  
TLAKU DLE  
VYBRANÝCH  
LOKALIT

obec	INFEKČNÍ TLAK	
	PADLÍ RÉVOVÉ	PLÍSEŇ RÉVOVÁ
<b>BLATNICE</b>	slabý	střední
<b>BZENEC</b>	slabý	silný
<b>DUBŇANY</b>	slabý	silný
<b>KOBYLÍ</b>	slabý	střední
<b>MIKULČICE</b>	slabý	střední
<b>MIKULOV</b>	slabý	střední
<b>NOSISLAV</b>	slabý	střední
<b>PAVLOV</b>	střední	střední
<b>POPICE</b>	slabý	střední
<b>SEDLEC</b>	slabý	střední
<b>STRÁŽNICE</b>	slabý	střední
<b>SVATOBOŘICE</b>	slabý	silný
<b>VALTICE</b>	slabý	střední
<b>VELKÉ BÍLOVICE</b>	slabý	střední
<b>VELKÉ PAVLOVICE</b>	silný	střední
<b>ZNOJMO</b>	střední	střední
<b>MODRA (SK)</b>	slabý	střední
<b>ŠENKVICE (SK)</b>	střední	střední
<b>NITRA (SK)</b>	slabý	střední
<b>ČACHTICE (SK)</b>	slabý	střední

slabý      střední      silný

## DOPORUČENÉ PŘÍPRAVKY

padlí révové

plíseň révová

PROFI

HOBBY

PROFI

HOBBY

**SPIROX**

**DYNALI+SILWET**

**MELODY COMBI+SILWET FOLPAN+ALTELA+SILWET**

**BELANTY**

**BELANTY**

**MILDICUT**

**FOLPAN+ALTELA**

**KUMULUS**

**KUMULUS**

**FLOWBRIX**

**CHAMPION**

Infekční tlak

slabý

střední

silný