vinařské potřeby

SITUAČNÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ

č.: 4	Týden: 23	Období: **6. 6. - 12. 6. 2023**

PADLÍ RÉVOVÉ

V minulém období dle grafických ukazatelů na portálu amet.cz nedošlo k razantnímu posunu, naopak podmínky vhodné pro šíření padlí během minulého týdne téměř na všech lokalitách klesaly a v tuto chvíli není riziko významné. Každopádně bylo s ohledem na sílící trend infekce v minulých obdobích vhodné keře preventivně ošetřit, aby byly první možné sporulace co nejvíce omezeny. Na všech vinicích lze stále hovořit o mírném infekčním tlaku padlí, některá místa však mohou být rizikovější. Nadále tedy doporučujeme pokračovat v prevenci. Nacházíme se v době před kvetením révy vinné a proto je potřeba v tomto ohledu dávat přednost přípravkům s dlouhodobým účinkem v kombinaci se sírou. Hlavní doporučené přípravky na následující období: **KUMULUS, SULFOMAX, BELANTY, VIVANDO, TOPAS, SONATA**.

PLÍSEŇ RÉVOVÁ

V následujícím období mají dle výhledu panovat příjemné teploty kolem 20 °C s možností přeháněk i bouřek. Podmínky pro šíření primárních infekcí jsou v tuto chvíli na většině míst splněny, a to zejména díky vydatným dešťům a chladnému počasí v polovině května. Například v Kobylí nebo v Sedleci není v tuto chvíli vytvořeno žádné významné riziko plísně. Jsou však i místa, kde již bude možné pozorovat první příznaky. Napadeny infekcí mohou být nyní především náchylné odrůdy jako např. Müller Thurgau. Další vývoj bude na konkrétním stanovišti ovlivňovat průběh počasí v následujících týdnech, přičemž zvyšování tlaku plísně bude pravděpodobně stoupat a s tím i nutnost použití vhodných přípravků na ochranu rostlin, ideálně systémově působících. Hlavní doporučené přípravky na následující období**: MILDICUT, MELODY COMBI, DEFENDER DRY, ALTELA.**

Riziko rozvoje: slabé střední silné

Další důležité informace:

V následujících dnech lze očekávat v závislosti na odrůdě posun ke kvetení. Jak už je téměř každý rok pravidlem, výhled počasí indikuje deštivé počasí. Z tohoto důvodu doporučujeme, jakmile to bude možné, **použití přípravků s dlouhodobým účinkem**. Květenství jsou velmi citlivá a je nutné jim poskytnout ochranu na co nejvyšší úrovni. Věnujte se také důkladnému **čištění kmínků**, kde se mohou vyskytovat nežádoucí spóry hub a s nimi spojené zvýšené riziko prostupu infekce do výše položených částí rostlin.

Problém s významnějším výskytem **svilušek** doporučujeme řešit s naší novinkou **SHIRUDO**. Přípravek nabízíme v pohodlně použitelné formě, a to jako prášek v sáčcích rozpustných ve vodě. Používá se k hubení svilušek na jabloni, okrasných rostlinách a révě. Tento insekticid má také významný vedlejší efekt na mšice, molice a mery. Účinkuje v řádech až několika týdnů. Pozitivem je šetrnost k užitečným organismům a vhodnost do integrované ochrany rostlin. Proti **mšicím** dále účinkují **MOSPILAN** nebo dále insekticidní sprej ve formě rozprašovače **SANIUM AI**, ten je určený k přímému použití na mšice, molice, třásněnky a chrání až 8 týdnů (působí již 1 hodinu po aplikaci).

Výhled počasí



INTENZITA INFEKČNÍHO TLAKU DLE VYBRANÝCH LOKALIT

obec	INFEKČNÍ TLAK	
	PADLÍ RÉVOVÉ	PLÍSEŇ RÉVOVÁ
BLATNICE		
BZENEC		
DUBŇANY		
KOBYLÍ		
LEDNICE		
MIKULČICE		
MIKULOV		
NOSISLAV		
PAVLOV		
POPICE		
SEDLEC		
STRÁŽNICE		
SVATOBOŘICE		
VALTICE		
VELKÉ BÍLOVICE		
VELKÉ PAVLOVICE		
ZNOJMO		
MODRA (SK)		
ŠENKVICE (SK)		
NITRA (SK)		

slabý	střední	silný

DOPORUČENÉ PŘÍPRAVKY

PADLÍ RÉVOVÉ		PLÍSEŇ RÉVOVÁ	
PROFI	HOBBY	PROFI	HOBBY
-	-	-	-
VIVANDO	**TOPAS**	**MELODY COMBI**	**ALTELA**
SULFOMAX	**SULFOMAX**	**CUPROXAT**	**CHAMPION**

Legenda	slabý	střední	silný