

# SITUAČNÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ

č.: 5

Týden: 24

Období: 13. 6. - 19. 6. 2023



## **PADLÍ RÉVOVÉ** ●

V posledním týdnu se vyvinuly příznivější podmínky pro sporulaci patogenu. V tuto chvíli je nutné aplikovat přípravky, které zajistí rostlinám dlouhodobou ochranu proti padlí a zabrání dalšímu případnému šíření. Stejně jako v loňském roce, panují i nyní v obci Přebuz takřka ideální podmínky z pohledu plísňových chorob. Dle ukazatelů tamní meteostanice, je riziko padlí i plísně révové stále nevýznamné oproti ostatním hodnoceným lokalitám. Vinice Velkých Bílovic nebo Velkých Pavlovic už mohou být v tuto chvíli hodnocena jako riziková, podmínky pro šíření choroby jsou na těchto lokalitách velmi příznivé a je nutné posílit v tomto směru ochranu. K ošetření révy je nyní vhodné upřednostnit přípravky na bázi elementární síry nebo triazolů. Hlavní doporučené přípravky na následující období: **KUMULUS, SULFOMAX, PRONTO, DYNALI, ALCEDO, DOMARK, VIVANDO, BELANTY, SONATA.**



## **PLÍSEŇ RÉVOVÁ** ●●

V průběhu minulého období byly vytvořeny příznivé podmínky pro patogen. Na několika lokalitách už byly zjištěny i první vizuální symptomy plísně révové. Aktuálně doporučujeme provést sledování porostů přímo na vinicích a na základě signalizace použít vhodný fungicid. V případě, že probíhá kvetení, je nutné aplikovat účinný fungicid ihned po odkvětu. Začátkem června již mělo být provedeno kvalitní systémové ošetření porostů, které má za úkol chránit vysoce citlivá květenství před napadením. Ideálními přípravky jsou nyní ty s vedlejším působením proti botrytiové hnilobě. Hlavní doporučené přípravky na následující období: **MILDICUT, PROFILER, MELODY COMBI, DEFENDER DRY, PEGASO, FOLPAN ALTELA.**




## Další důležité informace:

Aktuální vývoj počasí nastiňuje ročník 2023 jako příznivý pro houbové choroby. Veškeré fungicidní přípravky i proto doporučujeme vzájemně obměňovat. Pro zvýšení účinnosti použitých postřiků a lepší přilnavost postřikové kapaliny lze do směsi přidat smáčedlo, např. **SILWET STAR** (na prodejních v nabídce od 10 ml po 1 l balení). Lepší pokrývnost postřikové kapaliny znamená vyšší účinnost aplikovaných přípravků – pesticidů i hnojiv.



Polovina června znamená akurátní čas k použití listové výživy. Ta vinicím během vegetace vyloženě prospívá, nikdy ne naopak. Tato je pak potřebná zejména na místech s problémy jako zhoršený růst (primárně nedostatek dusíku), chlorózy (nedostatek železa, příp. vápníku), sprchávání květenství (nedostatek P, Mo) nebo deformace listů (nedostatek bóru). Dále mají listová hnojiva význam na lokalitách s vysokým podílem jílovitých částic v půdě (zejména po silných deštích totiž na takových půdách mohou být živiny delší dobu „udusány“ a jejich příjem obtížnější). Ideálně použijte **WUXAL SUPER, VÍNOFIT, MICROSTIM Fe, LAMAG Bór** nebo **LAMAG Mo**.

## Výhled počasí



INTENZITA  
INFEKČNÍHO  
TLAKU DLE  
VYBRANÝCH  
LOKALIT

obec	INFEKČNÍ TLAK	
	PADLÍ RÉVOVÉ	PLÍSEŇ RÉVOVÁ
BLATNICE	slabý	slabý
BZENEC	slabý	slabý
DUBŇANY	slabý	slabý
KOBYLÍ	slabý	slabý
LEDNICE	slabý	střední
MIKULČICE	slabý	slabý
MIKULOV	slabý	střední
NOSISLAV	střední	střední
PAVLOV	slabý	slabý
POPICE	slabý	střední
SEDLEC	slabý	slabý
STRÁŽNICE	slabý	slabý
SVATOBŔŘICE	slabý	slabý
VALTICE	slabý	střední
VELKÉ BÍLOVICE	silný	střední
VELKÉ PAVLOVICE	silný	střední
ZNOJMO	slabý	slabý
MODRA (SK)	střední	slabý
ŠENKVICE (SK)	střední	střední
NITRA (SK)	slabý	střední



## DOPORUČENÉ PŘÍPRAVKY

PADLÍ RÉVOVÉ

PLÍSEŇ RÉVOVÁ

PROFI

HOBBY

PROFI

HOBBY

**PRONTO**

**DYNALI**

-

-

**VIVANDO**

**TOPAS**

**PEGASO**

**FOLPAN**

**BELANTY**

**BELANTY**

**MILDICUT**

**CHAMPION**

Infekční tlak

slabý

střední

silný