



# SITUAČNÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ

č.: 8

Týden: 27

Období: 4. 7. - 10. 7. 2023

## **PADLÍ RÉVOVÉ** ●●

Na základě dlouhodobých ukazatelů považujeme tradičně začátek července za období zvýšeného tlaku padlí révy. Proto je potřeba nadále věnovat prevenci, resp. ochraně velkou pozornost. Stále přetrvávají velmi příznivé podmínky pro patogen a k vidění jsou nezdědky i první symptomy napadení, mimo jiné i na květenstvích. Mezi citlivé odrůdy řadíme například Frankovku, Neuburské nebo Chardonnay. Mimořádně vhodné dispozice pro infekci jsou vytvořeny ve Velkých Bílovicích. Při volbě přípravků je třeba zohlednit antirezistentní strategii a přerušovat sled v účinných látkách. Hlavní doporučené přípravky na následující období: **KUMULUS, SULFOMAX, PRONTO, DYNALI, ALCEDO, DOMARK, VIVANDO, BELANTY, TOPAS, LUNA EXPERIENCE, SONATA.**



## **PLÍSEŇ RÉVOVÁ** ●

Po kvetení révy se ukazují první symptomy napadení plísní révy a to nejen u odrůd citlivých k této chorobě. V případě silného napadení keřů plísní révou použijte CYMBAL, ten funguje lokálně systemicky a vykazuje tzv. stop efekt. Na vinicích panuje obecně střední infekční tlak plísně révové, objevují se už ale i místa s velmi vhodnými podmínkami pro infekci. Je nutné posílit ochranu s ohledem na konkrétní situaci na jednotlivém stanovišti. U vinohradníků, kteří včas preventivně zasáhli proti primární infekci plísní révy, by v následujícím období nemělo hrozit vážnější nebezpečí. Hlavní doporučené přípravky na následující období: **MILDICUT, PROFILER, MELODY COMBI, CASSIOPEE, DEFENDER DRY, ALTELA, FLOWBRIX.**



## Další důležité informace:

Představujeme novinku proti plísni révové **ZORVEC VINABEL**. Ten obsahuje zcela novou účinnou systemickou látku s výbornou účinností *oxathiapiprolin*. Dále obsahuje *zoxamid* ze skupiny benzamidů, který účinkuje kontaktně, brání vzniku spor a dalšímu rozvoji plísně. ZORVEC VINABEL aplikujte preventivně v dávce 0,5 l/ha. Přípravek dokáže ochránit porost révy i při vysokém tlaku choroby. Jedná se o výbornou novinku z pohledu antirezistentní strategie, bez cross rezistence.




Zajímavým přípravkem je také **VERMIFIT A**, registrovaný jako pomocný rostlinný přípravek. Je vyrobený z kompostu kalifornských žížal. Podporuje fyziologickou kondici rostlin a zvyšuje tak jejich obranyschopnost proti napadení houbovými chorobami. Aplikace postřikem na list.

Pro zajištění co nejlepší účinnosti aplikovaných fungicidů je v tuto chvíli vhodné do tankmixu přidávat **smáčedlo**, např. **SILWET**. Dojde tak mnohem lepší efektivitě použitých pesticidů maximalizací účinků do rostlin vstupujících účinných látek.



## Výhled počasí



V období po odkvětu již aplikujte plné dávky přípravků na ochranu rostlin i listových hnojiv, které jsou v etiketách doporučovány. Při jedné aplikaci je vhodné postupně smíchat maximálně 3 různé koncentráty dohromady.

INTENZITA  
INFEKČNÍHO  
TLAKU DLE  
VYBRANÝCH  
LOKALIT

| obec                   | INFEKČNÍ TLAK |               |
|------------------------|---------------|---------------|
|                        | PADLÍ RÉVOVÉ  | PLÍSEŇ RÉVOVÁ |
| <b>BLATNICE</b>        | slabý         | slabý         |
| <b>BZENEC</b>          | střední       | slabý         |
| <b>DUBŇANY</b>         | střední       | slabý         |
| <b>KOBYLÍ</b>          | slabý         | slabý         |
| <b>MIKULČICE</b>       | slabý         | střední       |
| <b>MIKULOV</b>         | střední       | slabý         |
| <b>NOSISLAV</b>        | slabý         | střední       |
| <b>PAVLOV</b>          | slabý         | slabý         |
| <b>POPICE</b>          | slabý         | střední       |
| <b>SEDLEC</b>          | střední       | slabý         |
| <b>STRÁŽNICE</b>       | slabý         | střední       |
| <b>SVATOBŔICE</b>      | střední       | slabý         |
| <b>VALTICE</b>         | slabý         | slabý         |
| <b>VELKÉ BÍLOVICE</b>  | střední       | slabý         |
| <b>VELKÉ PAVLOVICE</b> | střední       | střední       |
| <b>ZNOJMO</b>          | slabý         | slabý         |
| <b>MODRA (SK)</b>      | slabý         | slabý         |
| <b>ŠENKVICE (SK)</b>   | střední       | slabý         |
| <b>NITRA (SK)</b>      | slabý         | střední       |
| <b>ČACHTICE (SK)</b>   | slabý         | střední       |

slabý

střední

silný

# DOPORUČENÉ PŘÍPRAVKY

padlí révové

plíseň révová

PROFI

HOBBY

PROFI

HOBBY

**VIVANDO**

**BELANTY**

**MELODY COMBI**

**FOLPAN+SILWET**

**BELANTY**

**DYNALI**

**MILDICUT**

**FOLPAN**

**KUMULUS**

**KUMULUS**

**FLOWBRIX**

**CHAMPION**

Infekční tlak

slabý

střední

silný