

MONITOROVACÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ

č.: 2

Týden: 20

Období: 18. 5. - 24. 5. 2021



PADLÍ RÉVOVÉ



Slabší výskyt padlí v loňském roce zamezil početnému osídlení bazálních oček letorostů patogenem. Na lokalitách, kde se vyskytovaly silné mrazy, došlo k zesílení protipatogenního účinku. K tvorbě konidií na primárně napadených letorostech by zpravidla mělo docházet nejdříve ve fázi 5.–6. listů. V tuto chvíli, a ani v následujícím období, neočekáváme významné riziko padlí. **Podmínky k šíření infekce nyní nejsou příznivé.** Pokud se nízké teploty udrží také před kvetením révy vinné, mohlo by dojít k výraznému omezení produkce dalších nových spor. Tímto by se mělo přirozeně snížit napadení padlím v aktuálně nadcházející vegetaci. Ošetření je ale potřeba zahájit u rizikových porostů, což doporučujeme zejména na lokalitách s pravidelným výskytem choroby, se silnějším výskytem v loňském roce a u náchylných odrůd. Vhodná je prevence také u keřů, které jsou padlím atakovány pravidelně.

PLÍSEŇ RÉVOVÁ



Vydatné dešťové srážky, dlouhodobé ovlhčení listové plochy, vhodná denní teplota 8-13°C a délka nových letorostů od 10 cm nebo nové listy v průměru od 2,5 cm - to vše nahrává výskytům primárních infekcí plísně révové. Na většině lokalit tak také skokově vzrůstá riziko prvních projevů této choroby. Kupříkladu v Pavlově nebo ve Znojmě spadlo během 3 dnů téměř 60 mm srážek. A zejména v těchto lokalitách je potřeba posílit ochranu keřů. Typické olejové skvrny na listech lze nalézt na nejnižše položených listech nebo na listech uvnitř listové stěny keřů, které byly nejdéle ovlhčené. Ačkoli je v letošním roce intenzivní růst letorostů vlivem počasí poměrně zbrzděn, tak i při délce letorostů nad 20 cm by určitě první preventivní ochrana révy měla proběhnout. Pro klíčení oospor jsou již podmínky vhodné. Upřednostněte kontaktní fungicidy s preventivními účinky. V místech momentálně více ohrožených plísněmi je už na zvážení zásah s přípravky na bázi systémových účinných látek. Vyhlídky směrem k dalšímu vývoji plísně révové nejsou pro vinaře v tuto chvíli příznivé.


Riziko rozvoje:  slabé

 střední

 silné

Výhled počasí

Velké Bílovice 48.85°N / 16.89°E (178m. n. m.)



Další důležité informace:

V důsledku chladnějšího počasí dochází na vinicích k nerovnoměrnému rašení oček. Na různých lokalitách došlo v minulém období také k odlišným srážkovým úhrnům. Na základě toho je nutné uvážit aktuální vhodnost daného postřiku, aby co nejlépe keře před napadením chránil. **S preventivními postřiky doporučujeme začít po odeznění dešťů, nejpozději ve fázi 9 listů, a to zejména na rizikových místech. Prevence na vinicích je základ, který se pak velmi těžce během rozjeté vegetace dohání.**

Dostupnost jakéhokoli registrovaného pesticidu (fungicidu, herbicidu, insekticidu, akaricidu či jiného přípravku) lze jednoduše vyhledat v **Registru přípravků na ochranu rostlin** (na stránkách UKZUZ) (<http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/Vyhledavani.aspx?vyhledat=A&samp=1610731264145>). Doporučujeme před užitím jakéhokoli přípravku vždy pročíst příbalový leták/etiketu a držet se při jeho použití uvedených doporučení (dodržování maximálních doporučených dávek, počet opakování během sezóny, mísitelnost s jinými přípravky, dodržení zásad pro ochranu včelstev aj.)

Proti obalečům doporučujeme dle signalizace použít insekticidy **KARATE SE ZEON TECHNOLOGIÍ, STEWARD, LEPINOX PLUS**. Přípravek STEWARD potlačuje v dávce 0,05 kg/ha také výskyt letos ve větší míře se vyskytujícího různorožce trnkového. Použití je možné pouze 1x za vegetaci.



INTENZITA
INFEKČNÍHO
TLAKU DLE
VYBRANÝCH
LOKALIT

obec	Infekční tlak	
	padlí révové	plíseň révová
Blatnice		
Bzenec		
Čejkovice		
Kobylí		
Lednice		
Mikulčice		
Mikulov		
Nosislav		
Pavlov		
Popice		
Přítluky		
Sedlec		
Strážnice		
Svatobořice		
Valtice		
Velké Bílovice		
Velké Pavlovice		
Znojmo		
Modra (SK)		
Šenkvice (SK)		
Nové Zámky (SK)		
Golianovo - Darmoty (SK)		

Legenda



DOPORUČENÉ PŘÍPRAVKY

padlí révové

plíseň révová

PROFI

HOBBY

PROFI

HOBBY

-

-

-

-

-

-

PEGASO F

FOLPAN

SPIROX D

TOPAS

CUPROXAT

CHAMPION

Legenda

slabý

střední

silný