



SITUAČNÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU PATOGENŮ RÉVY VINNÉ

AKTUÁLNĚ

Č.10

TÝDEN: 27.

OBDOBÍ: 30.6.2025-6.7.2025

Svatý Petr hřímá, dá nám flašku vína. Abychom se napili, Pána Boha chválili. A ty svatá Margito, dej nám pozor na žito. I na všecko obilí, co nám Pán Bůh nadělí...

Réva vinná se na pozorovaných stanovištích již nachází ve fenofázi vývoje plodů, **BBCH 71-75**. Odrůdově sledujeme hrozny s bobulemi velikosti špendlíkové hlavičky až hráškovatění. Mladé hrozny postupně rostou a ovísají. V tomto období doporučujeme kontrolovat porosty a sledovat vývoj počasí, protože rozvoj infekce padlí by mohl v této fázi znamenat fatální následky v období uzavírání.

Porosty je nyní potřeba co nejdříve zastrčit do drátěnky, zejména kvůli rizikům infekcí, zlepšení aplikace postřiků i směřování slunce na hrozny. Mnozí již začínají osečkovávat, což může výrazně zvyšovat spotřebu vody rostlinou v této teplé periodě. Zároveň ale tímto akcelerujeme rychlejší zásobení bobulí a zrání hroznů.

PLÍSEŇ RÉVOVÁ ●

Stanovišť ohrožených rozvojem peronospóry nadále ubývá. I v období vývoje plodů však není radno podceňovat kritické podmínky pro rozvoj infekce, zejména u mladých listů. Stále zaznamenáváme dozvuky infekce v porostech infikovaných v předchozích tlakových vlnách.

Z PŘÍPRAVKŮ DÁLE DOPORUČUJEME: MELODY COMBI, CYMBAL, FLOWBRIX, FOLPAN, DEFENDER DRY

PADLÍ RÉVOVÉ ●●

Výrazně ubývá stanovišť s vhodnými podmínkami pro rozvoj padlí. Nicméně toto období od odkvětu až po uzavření hroznů je velmi významné a kritické – je potřeba vytrvale hlídat podmínky a pravidelně procházet porosty.

Z PŘÍPRAVKŮ DÁLE DOPORUČUJEME: KARATHANE NEW, COLLIS, SPIROX, DYNALI, SERCADIS, LUNA EXP

Semafor rizika rozvoje patogenu:




mírné



střední



vysoké



bs DOPORUČUJE

VÝŽIVA A OCHRANA

V následujícím období je klíčové držet pod kontrolou porost pod rozvíjejícími se hrozny. Pokud se rozhodnete sáhnout po herbicidu, doporučujeme přípravek **BELOUKHA**, který působí kontaktně, obsahuje kyselinu pelargonovou, účinnou látku přírodního původu. V půdě se rozkládá do 5 dnů. Za slunečního počasí působí velmi rychle, první příznaky jsou viditelné za 3 hodiny po aplikaci. K úplnému zaschnutí dochází během 1-2 dnů. Přípravek nehubí kořeny, musí být aplikován na suché listy, optimálně ráno při minimální teplotě 15°C. Kromě výmladků nesmí zasáhnout jiné zelené části ošetřované révy. Pěstování následných plodin je bez omezení. Déšť 2 hodiny po aplikaci snižuje účinek. Doporučené aplikace na mladé, rostoucí plevely do výšky max. 10-12 cm.



Pokud se rozhodnete aplikovat postřik v období vývoje plodů, doporučujeme využít výhody smáčedla, zlepšujícího aplikaci postřiků.

Wetcit zlepšuje přilnavost a omezuje úlet postřiků, zamezuje smývání postřiků deštěm a potenciálně snižuje potřebu aplikační dávky ochranného prostředku.


AgroVital je multifunkční pomocná látka, která prodlužuje ochrannou lhůtu postřiků a umožňuje lepší vstřebávání účinné látky. Dalším benefitem je účinek smáčedla vůči rozvoji patogenů.

Dále můžeme doporučit **HYCOL-E víno**, který funguje jako přírodní smáčedlo a zároveň obsahuje vhodnou kombinaci živin pro prevenci vůči sprchávání a tvorbu bobulí (Dusík, Draslík, Bór, Zinek i Molybden).

Regeneraci letorostů poškozených jarními mrazy a obsahující opožděná květenství můžete podpořit přípravky typu **NPK, Vegaflor, Vinofit** nebo **Wuxal Super**.

HODNOCENÍ **bs:**

INTENZITA
VÝSKYTU
INFEKČNÍHO
TLAKU VE
VYBRANÝCH
LOKALITÁCH



Hodnocení probíhá dle aktivních dostupných meteostanic:

plíseň: Model hodnocení podle Šteberly padlí: Model signalizace podle Kasta

infekční tlak

slabý

střední

silný

SEMAFOR POUŽITÍ PŘÍPRAVKŮ

plíseň réвовá

padlí réвовé

PROFI

HOBBY

PROFI

HOBBY

MOMENTUM

ZORVEC VINABEL

ALCEDO

TOPAS

UPSIDE

CHAMPION

SOLFERNUS

INPORO ALBIT



riziko napadení


silné

střední

slabé

SITUAČNÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU PATOGENŮ RÉVY VINNÉ

TÝDENNÍ VÝHLED POČASÍ



KOMENTÁŘ bs: Čeká nás nadprůměrně teplý týden. Z počátku budou maxima ještě pod 30 °C, záhy se ale ještě více oteplí a ve čtvrtek očekáváme dokonce tropický den s maximy nad 34 °C. I noční teploty nebudou v tomto období klesat pod 20 °C. Konec týdne přinese menší ochlazení a dle dlouhodobé předpovědi můžeme příští týden očekávat výraznější ochlazení. Vše se ale může měnit dle postupu tlakové níže a výše.