



vinařské potřeby

vydávají oběžník:



SITUAČNÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU PATOGENŮ RÉVY VINNÉ



Č.17	TÝDEN: 34.	OBDOBÍ: 17.8.– 23.8.2026
------	------------	--------------------------



„V srpnu slunce parné ovoci i vínu zdárné.“

STAV VEGETACE: Vinobraní nám jistě začíná a ranné odrůdy už proudí do vinařství. Na vybraných lokalitách již dozrávají velmi ranné bílé moštové odrůdy (Augustovskij, Muškáty, Irsai a Solaris). U modrých odrůd nadále pozorujeme období postupného vybarvování a zaměkání (**BBCH 81-85**), přičemž ty rannější, jako Portugal nebo Agni jsou již vybarvené. Výrazné sucho a deficit vody jde vidět na pomalejším nástupu dozrávání a velmi deficitními hrozny na mnoha stanovištích. Čeká nás výraznější změna počasí s nástupem vlhké periody - dbejte proto zvýšené pozornosti vůči houbovým chorobám

OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE bs:

- Skončilo období vysoké vnímavosti hroznů k primárním infekcím **plísně révové**. Nadále však doporučujeme monitorovat rizikové úseky vinic a případně ošetřovat přípravky s nízkou OL.
- U **padlí révového** skončilo období nejvyšší vnímavosti hroznů. Aktuálně není potřeba výraznějšího ošetření, nicméně dbejte monitoringu rizikových lokalit.
- **Plíseň šedá** se objevuje za vlhkého počasí (srážky, rosa) nebo díky mechanickému poškození hroznů... Nejúčinnější je jasně prevence – vzdušná listová stěna. Na konci uzavírání hroznů a na počátku zrání doporučujeme u náchylných odrůd provést v zóně hroznů ošetření přípravkem účinným proti plísni šedé.
- Ochrana révy u raných odrůd doporučujeme při ošetření zohlednit délku **ochranné lhůty** (OL) použitých přípravků a s ohledem na blížící se sklizeň volit přípravky s kratší OL. Jedná se o **nejkratší přípustný interval mezi posledním použitím přípravku a zpracováním hroznů**. U významných přípravků uvádíme OL v závorce.

Merlot – Valtice



Modrý Portugal – Valtice



Muškát moravský – Valtice



Agni – Valtice



SITUAČNÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH PATOGENŮ RÉVY VINNÉ

NÁŠ TIP PRO OCHRANU POROSTŮ PROTI ŠKŮDCŮM

MOŽNOSTI PLAŠENÍ PTACTVA

Nezapomeňte své vinice vybavit pro závěrečnou fázi celého ročníku. Chraňte své hrozny proti požeru ptactvem:

- Například **Plynovým plašičem DAZON** [Obr. 1] s možností vybavení kompatibilním **aktivním časovačem DAZON** [Obr. 2] pro dávkování plynu z tlakové nádoby.

- Další možností může být **Elektronický zvukový plašič EPP2** [Obr. 3] s možností přídavných reproduktorů.

- Případně se můžete pojistit a nainstalovat **Ochranné sítě** [Obr. 4].



Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3



Obr. 4

Nutrition – koncentrovaný obohacený fermentovaný extrakt z bylin, kompostu a černé rašeliny. Rostlinám dodává ucelenou výživu a působí rychlým, stimulačním účinkem. Obsahuje biologicky aktivní látky, organické živiny a minerální látky, huminové a fulvonové kyseliny potřebné pro zdravý růst, vitální kořenový systém, a výnos rostlin. Díky obsahovým látkám pomáhá překonávat stres rostlin způsobený suchem.



PLÍSEŇ RÉVOVÁ

Profi – Cassiopee, Champion, Cymbal, Defender Dry, Fantic, Mildicut, Pegaso, Profiler, Zorvec Vinabel.

Hobby – Alginure, Champion, Folpan, VN Plus, Zorvec Vinabel.

Eko Profi – Alginure, Altela, Champion, Cuproxat, Flowbrix, Memcomba, VN Plus, Upside.

Eko Hobby – Alginure, Altela, Champion, Flowbrix, Lecid, VN Plus.

PADLÍ RÉVOVÉ

Profi – Belanty, Collis, Domark, Dynali, Luna Exp, Pronto, Solfernus, Spirox, Zato.

Hobby – Belanty, Dynali, Kumulus, Magnicur Core, Sercadis, Topas, Vitisan.

Eko Profi – Kumulus, Serifel, Solfernus, Vitality, Vitisan.

Eko Hobby – Kumulus, Lecid, Serifel, Solfernus, Vitality, Vitisan.

PLÍSEŇ ŠEDÁ

Cassiopee, Melody Combi, Scala, Romeo, Vitisan, VN Plus.

VÝŽIVA před uzavíráním hroznů a proti chlorózám:

Pro podporu vegetace **před uzavíráním hroznů** doporučujeme **ALGAHUMIN, NUTRITION, HYCOL-E** nebo **VÍNOFIT**. V případě výskytu chloróz na listech doporučujeme **FERROFIT** nebo **WUXAL SUPER**. Po kroupách je vhodný biostimulant, například **NUTRITION**.




HODNOCENÍ

INTENZITA
VÝSKYTU
INFEKČNÍHO
TLAKU VE
VYBRANÝCH
LOKALITÁCH

Období:

Týden č. 34



Hodnocení probíhá vždy ke konci výhledového týdne v návaznosti k tomu následujícímu dle dat z aktivních dostupných meteostanic:

plíseň: Model hodnocení podle Šteberly padlí: Model signalizace podle Kasta



SITUAČNÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU PATOGENŮ RÉVY VINNÉ

SEMAFOR POUŽITÍ PŘÍPRAVKŮ

plíseň révová padlí révové



PROFI

HOBBY

PROFI

HOBBY

* PROFILER [21]

CHAMPION [21]

KUMULUS [<7]

SERIFEL [5]

DEFENDER DRY [21]

ALGINURE [14]

SOLFERNUS [5]

VITISAN [<7]

VN PLUS [1]

VN PLUS [1]

VITALITY [1]

VITALITY [1]

plíseň šedá

PROFI

HOBBY

TELDOR [14]

MAGNICUR QUICK [14]

SERIFEL [5]

SERIFEL [5]

ROMEO [1]

ROMEO [1]



*OL – ochranná lhůta udávaná výrobcem jako nejkratší možný interval dní mezi poslední aplikací přípravku a zpracováním hroznů

riziko napadení


silné

střední

slabé

SITUAČNÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU PATOGENŮ RÉVY VINNÉ

TÝDENNÍ VÝHLED POČASÍ



KOMENTÁŘ **bs**: Čeká nás dramatická změna počasí a snad konečně i trocha vláhy. Vlhké podmínky a částečné ochlazení však budou příhodné pro houbové patogeny... Dbejte zvýšené opatrnosti.