SITUAČNÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU PATOGENŮ RÉVY VINNÉ

AKTUÁLNĚ

Č.5	TÝDEN: 22.	OBDOBÍ: 26.5.2025-1.6.2025

„Májová vlažička – naroste travička; májový deštíček - poroste chlebíček.“

Očekáváme menší oteplení, propojené se srážkovou činností v průběhu týdne. Toto počasí pokračuje z konce minulého týdne, přičemž pozorujeme nárůst rizika výskytu padlí. Rekonvalescence porostů postižených jarními mrazíky může být příznivější díky vyšším denním teplotám. Pořád platí doporučení nemanipulovat s poškozenými letorosty. Pokud jsou v pořádku, vrátí se do procesu vegetace. Doporučujeme zapojit listovou výživou (více str. 2).

Réva se nachází ve fázi vývoje listů, **BBCH 16-19,** přičemž se intenzita růstu na sledovaných stanovištích výrazně liší… Pozorujeme vzrostlé letorosty i přítomnou násadu květenství. Dle odrůd a stanovišť se můžeme pomalu připravovat na fenofázi před kvetením, ke které neodmyslitelně patří i vysoce kritické ošetření před květem.

[Obr.1] Fáze sedmého až osmého listu

[Obr. 2] Aktuální stav květenství

PLÍSEŇ RÉVOVÁ

Ohrožení mladých listů peronosporou momentálně na dostupných stanovištích nesledujeme – nebyli naplněny podmínky šíření infekce.

Z PŘÍPRAVKŮ DÁLE DOPORUČUJEME: **FOLPAN, CHAMPION, PEGASO, MELODY COMBI, ZORVEC VINABEL.**

PADLÍ RÉVOVÉ

Chladnější rána a teplé dny ve spojení s vyšší vzdušnou vlhkostí jsou ideálními podmínkami pro šíření padlí. Toto období (teploty i vlhkost) podporují výskyt padlí na listech i květenstvích.

Z PŘÍPRAVKŮ DÁLE DOPORUČUJEME: **TOPAS, DYNALI, LUNA EXP, BELANTY.**

Semafor rizika rozvoje patogenu: mírné střední vysoké

SITUAČNÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU PATOGENŮ RÉVY VINNÉ

bs DOPORUČUJE

ŽRAVÍ ŠKŮDCI – osenice a různorožci jsou vskutku nepříjemnou komplikací – jejich činností vznikají nemalé škody na vykousaných očkách, kterým ničí přímou růstovou osu, případně květenství nebo přenos houbových chorob. Krom manuální likvidace doporučujeme následující přípravky:

Přípravky – **Lepinox Plus** (1 kg/ha) + **Spintor** (0,6 l/ha)



ROZTOČI – jejich činnost, zejména hálčivce a vlnovníka, je v nástupu jara často nepříjemnou komplikací pro rašení a růst letorostů.

Přípravky – **Kumulus** (9-12 kg/ha), **Typhlodromus pyri, Nissorun** (0,8 kg/ha), **Bylinková směs na svilušky** (20g /l)

OBALEČI - na vinicích s pravidelným výskytem obalečů doporučujeme aktuální preventivní ochranu s přípravkem **Spintor**.

VÝŽIVA A OCHRANA

VÝŽIVA – vhodné je také zapojení listových hnojiv na bázi dusíku, ideálně v kombinaci se sírou. V případě síry je ale nutné počítat se solidním účinkem pouze v případě aplikace během teploty vyšší než 16 °C, optimální účinnost postřiku je pak do 25°C a je potřeba brát do úhahy i vliv na infekci padlí.

Přípravky – **Vegaflor, NPK**

JARNÍ MRAZY – v důsledku poškození vegetace jarními mrazy je vhodné podpořit regeneraci a nově rašící očka vhodnou výživou, zejména dusíkem a aminokyselinami. Doporučujeme proto **HYCOL-E víno.**

Před kvetením doporučujeme podpořit rostliny **MICROSTIM RÉVA I** (s formulací živin před květem) a **MICROSTIM RÉVA II** (s formulací mikroživin po odkvětu).

Pokud jsou na keřích pozorovány chlorózy, doporučujeme hnojivo s chelátově vázaným železe,m **MICROSTIM Fe.** To může pomoci s odstraněním latentního i zjevného deficitu železa.

SITUAČNÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU PATOGENŮ RÉVY VINNÉ

HODNOCENÍ bs:

INTENZITA VÝSKYTU INFEKČNÍHO TLAKU VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH



Hodnocení probíhá dle aktivních dostupných meteostanic:

plíseň: *Model hodnocení podle Šteberly* **padlí:** *Model signalizace podle Kasta*

infekční tlak: slabý | střední | silný

SITUAČNÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH PATOGENŮ

SEMAFOR POUŽITÍ PŘÍPRAVKŮ

plíseň révová		padlí révové	
PROFI	HOBBY	PROFI	HOBBY
		LUNA EXP	TOPAS
PEGASO	FOLPAN	VIVANDO	KARATHANE NEW
MILDICUT	ZORVEC VINABEL	KUMULUS	KUMULUS

riziko napadení

silné

střední

slabé

SITUAČNÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU PATOGENŮ RÉVY VINNÉ

TÝDENNÍ VÝHLED POČASÍ



KOMENTÁŘ bs: *Dle Noaa a ČHMÚ nás opět čeká proměnlivé počasí. Dočkáme se mírného oteplení propleteného se srážkovou činností. Toto počasí by mohlo podpořit vyšší infekční tlaky chorob.*



Dle modelu
Modely – Kachelman a Noaa – stanice Kobylí /CZ/