

„Svatá Anna nese chladna z rána.“

Pozorujeme již pokročilou fázi uzavírání hroznů (**BBCH 73-75**), doprovázenou počátkem vybarvování ranních modrých moštových (Agni) a stolových odrůd. S ohledem na nedávné srážky a vysokou vzdušnou vlhkost je v následujících dnech klíčové sledovat vývoj padlí, zejména na hroznech, které se právě uzavírají. Na některých lokalitách, zejména těch poškozených kroupami, již dochází ke zvýšené náchylnosti i vůči infekci šedou hnilobou. Pokud by padlí zasáhlo vinici v pozdní fázi uzavírání hroznů, mohlo by to výrazně ovlivnit kvalitu i objem sklizně. Přetrvávající vlhké podmínky, ranní mlhy a nasycenost půdy vodou udržují révu ve stavu permanentního ohrožení, i když indexy zatím ukazují střední míru rizika. Nový týden přinese i srážky, s možností bouřek a nedají se vyloučit ani rizika dalšího krupobití. Tyto klimatické podmínky mohou výrazně urychlit rozvoj hnilobných chorob a ovlivnit zdravotní stav hroznů. Dbejte proto zvýšené opatrnosti a případně včas zasáhněte.

PLÍSEŇ RÉVOVÁ

Prognóza v následujícím týdnu drží výstrahu před zvýšením infekčního tlaku a ohrožení mladých, zálistkových letorostů. Vzhledem k bohaté srážkové periodě se tlaky peronospor y i nadále pohybují ve středních, sporadicko-kalamitních hodnotách. Jsou však i případy s vysokým rizikem šíření infekce!

Z PŘÍPRAVKŮ DÁLE DOPORUČUJEME: **MELODY COMBI, CYMBAL, FLOWBRIX, FOLPAN, DEFENDER DRY**

PADLÍ RÉVOVÉ

V tomto období – uzavírání hroznů – je potřeba vytrvale hlídat jakékoliv náznaky infekce a udržovat porosty vzdušné k minimalizaci infekčních tlaků. Není radno podceňovat průběh počasí.

Z PŘÍPRAVKŮ DÁLE DOPORUČUJEME: **ALCEDO, COLLIS, SPIROX, DYNALI, SERCADIS, LUNA EXP**

Semafor rizika rozvoje patogenu:  mírné  střední  vysoké



PLÍSEŇ ŠEDÁ – ano, již takto z kraje nástupu dozrávání nejrannějších odrůd je velmi důležité si pohlídat právě rozvoj hnilob uvnitř hroznů, zejména za deštivého počasí a ranní mlhy. Minimálně je vhodné se připravit a včas zasáhnout. Pokud chcete mít jistotu, že jste zakročili včas, můžete zvolit některé z přípravků s dlouhou ochrannou lhůtou, jako například oblíbený **SWITCH** nebo **SCALA**. V případě, že chcete hrozny pouze preventivně bránit rozvoji choroby a zároveň i chránit proti padlí, doporučujeme z opačného pólu přípravků sáhnout po biologickém **SERENADE ASO**, který zároveň posiluje odolnost, například po zásahu kroupami. **SERIFEL** doporučujeme nejenom pro ochranu révy vinné – funguje na biologické bázi a má velmi krátkou ochrannou lhůtu, takže je vhodným pomocníkem například i pro ochranu zeleniny, jahodníku či malin.



Silwet Star má unikátní organosilikátové složení a snižuje povrchové napětí postřiků, čím mnohem účinněji zlepšuje ulpívání na povrchu rostlin.

AgroVital je multifunkční pomocná látka, která prodlužuje ochrannou lhůtu postřiků a umožňuje lepší vstřebávání účinné látky. Dalším benefitem je účinek smáčedla vůči rozvoji patogenů.


Ekol působí dotykově, ulpívá na povrchu rostlin a vytváří olejový film, zabraňuje dýchání škůdců, a tím přispívá k jejich usmrcení. Toto smáčedlo zvyšuje účinnost pesticidů a je vhodné do ekologického zemědělství.

AquaVitrin K – preventivní prostředek na ochranu hroznů s alkalickým složením. Mechanicky zpevňuje povrch bobulí a brání průniku houbových spor do pletiv. Je doporučován k ochraně vůči **plísni šedé** a po **poškození kroupami** díky vysokému pH. Také je důležité, že nemá **žádnou ochrannou lhůtu**.

Shirudo – pokud na svých vinicích, sadech či zahradách pozorujete poškození roztoči nebo požer mšic, molic či mer, doporučujeme sáhnout po tomto ověřeném, širokospektrálním akaricidu.

HODNOCENÍ

INTENZITA
VÝSKYTU
INFEKČNÍHO
TLAKU VE
VYBRANÝCH
LOKALITÁCH



Hodnocení probíhá dle aktivních dostupných meteostanic:

plíseň: Model hodnocení podle Šteberly padlí: Model signalizace podle Kasta

infekční tlak slabý střední silný

SEMAFOR POUŽITÍ PŘÍPRAVKŮ

plíseň réвовá

padlí réвовé

PROFI	HOBBY	PROFI	HOBBY
MELODY COMBI	ZORVEC VINABEL	DOMARK	SERCADIS
MOMENTUM	CHAMPION	BELANTY	ALBIT
AIRONE	ALGINURE	VITISAN	KUMULUS



riziko napadení


silné

střední

slabé

SITUAČNÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU PATOGENŮ RÉVY VINNÉ

TÝDENNÍ VÝHLED POČASÍ



KOMENTÁŘ **bs:** Proměnlivost počasí se přenáší i do následujícího týdne. Denní maxima vystoupají pod 25 °C, co může zpomalovat dozrávání, jelikož jsou to teploty pod optimální hranicí. Situaci v týdnu budou komplikovat více či méně vydatné srážky s rizikem bouřek či krupobití. Právě toto počasí v kombinaci s ranním odpařováním a vysokou vzdušnou vlhkostí je velmi nebezpečné vzhledem k podmínkám šíření patogenů.