

Vinobraní je již oficiálně zahájeno sběrem ranných odrůd. Ačkoliv se stále dle odrůd pohybujeme ve fázi zaměkání/vyzrávání **BBCH 85-89**, již můžeme s klidem konstatovat, že nastal čas pro první předsběrové analýzy, kontroly vinic, přípravu linek a brigádníků. Iršaje a Muškáty jsou dle polohy již i aromaticky vhodné k prvním sběrům, sic s vyšší kyselinou příhodnou pro burčáky. Portugaly a Vavřince dokončují vybarvování, Sauvignony získávají na aromaticce, Tramíny a Pinoty se zbarvují.

Počasí v tomto týdnu bude jako na houpačce, nicméně až do pátku se bude stabilně oteplovat, načež dojde k sobotnímu ochlazení. Průběh počasí se ale jeví velmi přívětivě pro podmínky dozrávání i pro realizaci sběrů.

PLÍSEŇ RÉVOVÁ



Zejména na Slovácku sledujeme pozůstatky infekcí a přetrvávající střední riziko rozvoje patogenu. Dbejte zvýšené opatrnosti u ochranných lhůt, zejména u systémových přípravků. Pokud se vaše vinice vyskytují pod hranicí středního rizika, doporučujeme zvážit nutnost postřiku, případně spíše využívat kontaktní přípravky.

Z PŘÍPRAVKŮ DÁLE DOPORUČUJEME: FOLPAN [35], AIRONE [21], FLOWBRIX [21], ALGINURE [14].

PADLÍ RÉVOVÉ



Situace s rozvojem infekcí se stabilizuje. Navíc v období dozrávání již nebývá réva tak vnímavá vůči nové infekci. Zejména u méně náchylných stanovišť a u ranných odrůd již vytrvale nahrazujeme systémové přípravky za kontaktní a případně již postřik vůči padlí realizujeme pouze v krajních případech.

Z PŘÍPRAVKŮ DÁLE DOPORUČUJEME: ALCEDO [30], COLLIS [28], LUNA EXP [14], SOLFERNUS [5]

Semafor rizika rozvoje patogenu:



mírné



střední




vysoké



SITUAČNÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU PATOGENŮ RÉVY VINNÉ

TÝDENNÍ VÝHLED POČASÍ

„Krásně-li o Bartoloměji, vinaři se smějí. Stětí svatého Jana končí letní parna.“



KOMENTÁŘ **bs**: Chladnější začátek týdne dojde obměny a až do soboty se bude oteplovat až na příjemných 30 °C. V sobotu očekáváme přeháňky, ale již jsme si zvykli na proměnlivost předpovědí.

PLÍSEŇ ŠEDÁ – Vůči plísni šedé je minimálně vhodné se připravit a včas zasáhnout. Pokud chcete mít jistotu, že jste zakročili včas, zvolte některé z přípravků s dlouhou ochrannou lhůtou, například oblíbená **SCALA**. V případě, že chcete hrozny pouze preventivně chránit i proti padlí, doporučujeme z opačného pólu přípravků sáhnout po biologickém přípravku bez ochranné lhůty **SERENADE ASO**, který zároveň posilňuje odolnost, například po zásahu kroupami. Na zesílení povrchu bobule doporučujeme **AQUAVITRIN K. SERIFEL** doporučujeme nejenom pro ochranu révy vinné – funguje na biologické bázi a má velmi krátkou ochrannou lhůtu, takže je vhodným pomocníkem například i pro ochranu zeleniny, jahodníku či malin.



Trico je repelent vůči spárkaté zvěři na bázi ovčího tuku. Je mísitelný s vodou a aplikovatelný v postřiku.

Silwet Star má unikátní organosilikátové složení a snižuje povrchové napětí postřiků, čím mnohem účinněji zlepšuje ulpívání na povrchu rostlin.

AgroVital je multifunkční pomocná látka, která prodlužuje ochrannou lhůtu postřiků a umožňuje lepší vstřebávání účinné látky. Dalším benefitem je účinek smáčedla vůči rozvoji patogenů.

Ekol působí dotykově, ulpívá na povrchu rostlin a vytváří olejový film, zabraňuje dýchání škůdců, a tím přispívá k jejich usmrcení. Toto smáčedlo zvyšuje účinnost pesticidů a je vhodné do ekologického zemědělství.

Shirudo – pokud na svých vinicích, sadech či zahradách pozorujete poškození roztoči nebo požer mšic, molic či mer, doporučujeme sáhnout po tomto ověřeném, širokospektrálním akaricidu.

SITUAČNÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH PATOGENŮ RÉVY VINNÉ

NÁŠ TIP PRO OCHRANU POROSTŮ PROTI ŠKŮDCŮM

MOŽNOSTI PLAŠENÍ PTACTVA

nezapomeňte své vinice vybavit pro závěrečnou fázi vinobraní. Chraňte své hrozny proti požeru.

Například **Plynovým plašičem DAZON** [Obr. 1] s možností vybavení kompatibilním **aktivním časovačem DAZON** [Obr. 2] pro dávkování plynu z tlakové nádoby.

Další možností může být **Elektronický zvukový plašič EPP2** [Obr. 3] s možností přídatných reproduktorů.

Případně se můžete pojistit a nainstalovat **Ochranné sítě** [Obr. 4].



Obr. 2



Obr. 3




Obr. 1



Obr. 4

HODNOCENÍ **bs:**

INTENZITA
VÝSKYTU
INFEKČNÍHO
TLAKU VE
VYBRANÝCH
LOKALITÁCH



Hodnocení probíhá dle aktivních dostupných meteostanic:

plíseň: Model hodnocení podle Šteberly padlí: Model signalizace podle Kasta

infekční tlak

slabý

střední

silný

SEMAFOR POUŽITÍ PŘÍPRAVKŮ

plíseň révová

padlí révové

PROFI

HOBBY

MOMENTUM [28]

ZORVEC VINABEL [28]

FLOWBRIX [21]

CHAMPION [21]

CYMBAL [<7]

ALGINURE [14]

PROFI

PYRUS [21]

SERENADE ASO [<7]

AQUAVITRIN [-]

PROFI

BELANTY [21]

LUNA EXP [14]

VITISAN [<7]

HOBBY

MAGNICUR QUICK [14]

SERIFEL [<7]

VITISAN [<7]

HOBBY

SERCADIS [30]

ALBIT [<7]

KUMULUS [<7]

plíseň šedá